

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28-9/00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger		
			fra				via					til					Endepunkt		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode		Forløb
	79	1	I-M (I2096)	3gr	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1 B7- B8	3-5	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4						+ 3gr 04aH 07aV	
								PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4							
								SU-X3 (SU3072)	3gr	gr gr	D13/D14 A1/A2 B7- B8	3-5	U-S (U1221)	kig	gr gr	B4- A1,B3,B2 C4,A3,A4	3-4	11217	
	70	2	I-M (I2096)	kig	gr@ gr	D13/D14 A4/A5 C1/D1	4-6	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4						04aH 07aV	
								PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4							
								SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042	
	79	3	I-M (I2096)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4						04aH 07aV	
								PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4							
								SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219	
	3	4	I-M (I2096)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4						PU-F3	STOP	rø	A1/A2	1-2		FM03
	2	218	I-M (I2096)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-F3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-E3	STOP	rø	A1/A2	1-2		Dv31
	1a	217	I-M (I2096)	kør 60	gu gr ∧	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		Dv 11
	1b	5	I-M (I2096)	kør 60	gu gr ∧	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		Dv 31

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28-9/00																	
SIA	BOJ/ KPe	TkL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til							
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
Banestyrelsen	4	220	I-M (I2096)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5	PU-F3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						04aH	FM13
									PU-E3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2		
		6	I-M (I2096)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-F3	STOP	rø	A1/A2	1-2		Nedk. 4
		7	I-M (I2096)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		Nedk. 5
	5	222	I-M (I2096)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5	PU-E2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2		04aV
	3x	8	I-M (I2096)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-F3	STOP	rø	A1/A2	1-2		
	1x	9	I-M (I2096)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		
		10	I-M (I2096)	STOP	gu rø		C16/D16 D6/D7	1-2												
	6	11	I-N (I1096)	kør	gu gr		A4/A5	2-4						PU-E1	STOP	rø	A1/A2	1-2		Fm 02a
	7a	224	I-N (I1096)	kør	gu gr		A4/A5	2-4						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		Dv 11
45 nr. 8533	7b	12	I-N (I1096)	kør	gu gr		A4/A5	2-4						PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2		Dv 31
	8	225	I-N (I1096)	kør	gu gr		A4/A5	2-4	PU-E2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2		FM13
		13	I-N (I1096)	STOP	gu rø		A1/A2	1-2												

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28-9/00																
SIA	BOJ/ KPe	TKL																

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger			
			fra					via					til					Bemærkninger		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
Taulov (ATC)	73	135	PU-E1	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219		
	60	136	PU-E1	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042		
	73	137	PU-E1	kør	gr	A4/A5	2-4						U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	60	138	PU-E1	kør	gr	A4/A5	2-4						U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	64	139	PU-E1	kør	gr	A4/A5	2-4						VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022	09V	
	65	140	PU-E1	kør	gr	A4/A5	2-4						VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022	09H	
	73x	141	PU-E1	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	60x	142	PU-E1	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		143	PU-E1	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		144	PU-E1	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5													
	45 nr. 8533		145	PU-E1	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3												
		146	PU-E1	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
		147	PU-E1	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
Afløser :																				

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	TKL																

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til							
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	50/62	148	PU-E2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042		
	50/71	149	PU-E2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219		
	50/75	150	PU-E2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219		
	74	151	PU-E2	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219	02bV	
	61	152	PU-E2	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042	02bV	
	66	153	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4						VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022	02bV 09V	
	67	154	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4						VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022	02bV 09H	
	50	155	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4						SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2			Fm 06b
	74	156	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4						U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2		02bV	
		219	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		221	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		223	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		241	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022		
	61	157	PU-E2	kør	gr	A4/A5	2-4						U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2		02bV	

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	TKL																

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger			
			fra					via					til					Bemærkninger		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
Taulov (ATC)	50x	158	PU-E2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2			
	74x	159	PU-E2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2		02bV	
	61x	160	PU-E2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2		02bV	
		250	PU-E2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		161	PU-E2	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		162	PU-E2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2			FM13
		163	PU-E2	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
		164	PU-E2	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
		165	PU-E2	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
	45 nr. 8533	51/71	166	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4							
								SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219		
51/75		167	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4								
								SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219		
51/62		168	PU-F3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4								
Afløser :																				

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	TKL																

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til					Bemærkninger		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
							SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042			
	51	169	PU-F3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4	SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2			Fm 06b
Taulov (ATC)		242	PU-F3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4								
							PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
		243	PU-F3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4								
							PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
45 nr. 8533		244	PU-F3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4								
							PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
		245	PU-F3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4								
							PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022			
Afløser :	51x	170	PU-F3	SORF	rø *	A1/A2*	1-5					PU-E3	STOP	rø	A1/A2	1-2				
		171	PU-F3	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		172	PU-F3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5					PU-E3	STOP	rø	A1/A2	1-2				FM03

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	TkL																

Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
		fra					via					til							
		Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	173	PU-F3	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
	174	PU-F3	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
	175	PU-F3	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
	176	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219		
	177	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219		
	178	PU-E3	kig	gr *	A4/A5*	3-4	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4	U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042		
	179	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4						SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2			Fm 06b
	246	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	247	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	248	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	249	PU-E3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022		
	180	PU-E3	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2			
	251	PU-E3	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2			
	181	PU-E3	STOP	rø	A1/A2	1-2													
	182	PU-E3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eff. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TkL																	

Banestyrelsen	Taulov (ATC)	45 nr. 8533	Afløser :	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed											Bemærkninger						
						fra					via					til					Bemærkninger		
						Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
					183	PU-E3	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
					184	PU-E3	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
					185	PU-E3	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
	63				186	PU-F4	kig	gr *	A4/A5*	3-4					U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042			
	72				187	PU-F4	kig	gr *	A4/A5*	3-4					U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219			
	76				188	PU-F4	kig	gr *	A4/A5*	3-4					U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219			
	69				189	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4					VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022			
	63				190	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4					U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	72				191	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4					U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	76				192	PU-F4	kør	gr	A4/A5	2-4					U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	63x				193	PU-F4	SORF	rø *	A1/A2*	1-5					U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	72x				194	PU-F4	SORF	rø *	A1/A2*	1-5					U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	76x				195	PU-F4	SORF	rø *	A1/A2*	1-5					U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	THL																	

Banestyrelsen	Taulov (ATC)	45 nr. 8533	Afløser :	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed											Bemærkninger						
						fra					via					til					Bemærkninger		
						Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
					196	PU-F4	STOP	rø	A1/A2	1-2													
					197	PU-F4	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5													
					198	PU-F4	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
					199	PU-F4	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
					200	PU-F4	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
				71	201	SU-X3 (SU3072)	3gr	gr gr	D13/D14 A1/A2 B7- B8	3-5					U-S (U1221)	kig	gr gr	B4- A1,B3,B2 C4,A3,A4	3-4	I1217	+ 3gr		
				71	202	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4					U-S (U1221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1219			
				75	203	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4					U-T (U2221)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2219			
				62	204	SU-X3 (SU3072)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2	3-4					U-O (U2062)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM2042			
				71	205	SU-X3 (SU3072)	kør	gr	D13/D14	2-4					U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
				75	206	SU-X3 (SU3072)	kør	gr	D13/D14	2-4					U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
				62	207	SU-X3 (SU3072)	kør	gr	D13/D14	2-4					U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
				68	208	SU-X3 (SU3072)	kør	gr	D13/D14	2-4					VU-P (VU1062)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI1022			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	ThL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger			
			fra				via				til									
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	71x	209	SU-X3 (SU3072)	SORF	rø *	D6/D7* C16/D16	1-5						U-S (U1221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	75x	210	SU-X3 (SU3072)	SORF	rø *	D6/D7* C16/D16	1-5						U-T (U2221)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	62x	211	SU-X3 (SU3072)	SORF	rø *	D6/D7* C16/D16	1-5						U-O (U2062)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		212	SU-X3 (SU3072)	STOP	rø	D6/D7 C16/D16	1-2													
		237	Dv 13	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5													
		238	Dv 13	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
		239	Dv 13	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
		240	Dv 13	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
	48	15	I-Q (I1060)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4	SI-A (SI1075)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4							15aH	
								PU-G1	kig	gr *	A4/A5*	3-4								
								PU-H1	kig	gr *	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		
	10/31	16	I-Q (I1060)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2		15aH	PU-H1
	11/31	17	I-Q (I1060)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2		15aV	PU-H1
	12/37	18	I-Q (I1060)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-B (SI3075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H3
	Afløser:																			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	ThL																

Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
		fra					via					til							
		Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
10	19	I-Q (I1060)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aH	Dv 11
11	20	I-Q (I1060)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aV	Dv 11
12	21	I-Q (I1060)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Fm 07a
13	22	I-Q (I1060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			
	23	I-Q (I1060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aH	Nedk. 19
	24	I-Q (I1060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aV	Nedk. 20
	25	I-Q (I1060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 21
13x	26	I-Q (I1060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			
10x	27	I-Q (I1060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aH	
11x	28	I-Q (I1060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2		15aV	
12x	29	I-Q (I1060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			
	30	I-Q (I1060)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2													

Banestyrelsen

Taulov (ATC)

45 nr. 8533

Aftøser:

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til					Endepunkt		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode			Forløb
	14/31	31	I-R (I2060)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H1
	15/37	32	I-R (I2060)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-B (SI3075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H3
	14	33	I-R (I2060)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Dv 11
	15	34	I-R (I2060)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Fm 07a
	16	35	I-R (I2060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			Fm 11
		36	I-R (I2060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 33
		37	I-R (I2060)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 34
	16x	38	I-R (I2060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			
	14x	39	I-R (I2060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			
	15x	40	I-R (I2060)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			
		41	I-R (I2060)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2													
	49	42	I-Z (I2220)	3gr	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1 B7- B8	3-5	SI-A (SI1075)	3gr	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1 B7- B8	3-5							+3gr	

Taulov (ATC)

45 nr. 8533

Afløser :

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-02																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til					Bemærkninger		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
							PU-G1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4								
							PU-H1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kig	gr gr	B4- A1,B3,B2 C4,A3,A4	3-4	AM1130		
Taulov (ATC)	49	43	I-Z (I2220)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4	SI-A (SI1075)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4							08aH 02aH	
							PU-G1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4								
							PU-H1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		
	20/31	44	I-Z (I2220)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H1
	21/37	45	I-Z (I2220)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	SI-B (SI3075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H3
45 nr. 8533	20	46	I-Z (I2220)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Dv 11
	21	47	I-Z (I2220)	K75R	gr //	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Fm 07a
	22	48	I-Z (I2220)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			Fm 11
		49	I-Z (I2220)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 46
		50	I-Z (I2220)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 47
Afløser :	22x	51	I-Z (I2220)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	THL																	

Banestyrelsen	Taulov (ATC)	45 nr. 8533	Afløser :		Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed											Bemærkninger						
							fra					via					til					Bemærkninger		
							Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
20x	52	I-Z (I2220)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2							
21x	53	I-Z (I2220)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2							
	54	I-Z (I2220)	STOP	gu rø		C16/D16 D6/D7	1-2																	
23/37	55	I-V (I1220)	kør	gr		D13/D14 C1/D1	2-4	SI-B (SI3075)	kør	gr		D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H3			
23	56	I-V (I1220)	K75R	gr	//	D13/D14 D3/D4	3-6						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Fm 07a				
24	57	I-V (I1220)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2			Fm 11				
	58	I-V (I1220)	Ktavle	gu gr	V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2			Nedk. 56				
24x	59	I-V (I1220)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2							
23x	60	I-V (I1220)	SORF	gu rø	X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2							
	61	I-V (I1220)	STOP	gu rø		C16/D16 D6/D7	1-2																	
49	62	SI-A (SI1075)	3gr	gr gr		D13/D14 A1/A2 C1/D1 B7- B8	3-5	PU-G1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4							+ 3gr				

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger			
			fra					via					til								
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb	
							PU-H1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kig	gr gr	B4- A1,B3,B2 C4,A3,A4	3-4	AM1130			
Taulov (ATC)	49	63	SI-A (SI1075)	kig	gr gr	D13/D14 A1/A2 C1/D1	3-4	PU-G1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4								
							PU-H1	kig	gr	*	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110			
	31	64	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4						PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H1	
	30	226	SI-A (SI1075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G1	FT	90	°	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H1	STOP	rø	A1/A2	1-2			U-K
	32a	228	SI-A (SI1075)	kør 60	gu gr	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6	PU-G2	FT	90	°	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			U-K
	32b	229	SI-A (SI1075)	kør 60	gu gr	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6	PU-G2	FT	90	°	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			VU-L
	33	65	SI-A (SI1075)	kør 60	gu gr	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H2	
		66	SI-A (SI1075)	Ktavle	gu gr	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5							PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2			Nedk. 64
		67	SI-A (SI1075)	Ktavle	gu gr	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5							PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			Nedk. 65
	45 nr. 8533	31x	68	SI-A (SI1075)	SORF	gu rø	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5							PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2		
33x		69	SI-A (SI1075)	SORF	gu rø	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5							PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		70	SI-A (SI1075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2														
Afløser :																					

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																
SIA	BOJ/ KPe	THL																

Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
		fra					via					til					Bemærkninger		
		Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
37	71	SI-B (SI3075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4						PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H3
36	234	SI-B (SI3075)	kør	gr	D13/D14 C1/D1	2-4	PU-G3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H3	STOP	rø	A1/A2	1-2			VU-L
35	72	SI-B (SI3075)	kør 60	gu gr ^	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			PU-H2
34a	231	SI-B (SI3075)	kør 60	gu gr ^	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6	PU-G2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			U-K
34b	232	SI-B (SI3075)	kør 60	gu gr ^	C16/D16 D13/D14 A15/A16	1-6	PU-G2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5	PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			VU-L
	73	SI-B (SI3075)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			Nedk. 71
	74	SI-B (SI3075)	Ktavle	gu gr V	C16/D16 D13/D14 A12/A13	2-5						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			Nedk. 72
37x	75	SI-B (SI3075)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			
35x	76	SI-B (SI3075)	SORF	gu rø X	C16/D16 D6/D7 A12/A13 A15/A16	1-5						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			
	77	SI-B (SI3075)	STOP	gu rø	C16/D16 D6/D7	1-2													
49	78	PU-G1	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-H1	kig	gr *	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		
40	79	PU-G1	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-H1	kør	gr	A4/A5	2-4	U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
40x	80	PU-G1	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-H1	STOP	rø	A1/A2	1-2			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TkL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger				
			fra				via				til						Bemærkninger				
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb	
	81	PU-G1	STOP	rø	A1/A2	1-2															
	82	PU-G1	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-H1	STOP	rø	A1/A2	1-2			U-K		
	83	PU-G1	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3															
	84	PU-G1	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2															
	85	PU-G1	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3															
Taulov (ATC)	41	86	PU-G2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-H2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110			
	41	87	PU-G2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4	U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2				
	43	88	PU-G2	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187			
	41x	89	PU-G2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2				
45 nr. 8533		90	PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2														
		91	PU-G2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			VU-L	
		252	PU-G2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2			U-K	
		92	PU-G2	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3														
Aftøser :																					

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TAL																	

Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
		fra					via					til							
		Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	93	PU-G2	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
	94	PU-G2	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
44	95	PU-G3	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-H3	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187		
	96	PU-G3	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-H3	STOP	rø	A1/A2	1-2			
	97	PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2													
	98	PU-G3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-H3	STOP	rø	A1/A2	1-2			VU-L
	99	PU-G3	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
	100	PU-G3	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
	101	PU-G3	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
42	102	PU-G4	kig	gr *	A4/A5*	3-4	PU-G2	kig	gr *	A4/A5*	3-4								
							PU-H2	kig	gr *	A4/A5*	3-4	U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		
42	103	PU-G4	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-G2	kør	gr	A4/A5	2-4								
							PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4	U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed															Bemærkninger		
			fra					via					til					Bemærkninger		
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	45	104	PU-G4	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-G3	kør	gr	A4/A5	2-4								
								PU-H3	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187		
	46	105	PU-G4	kør	gr	A4/A5	2-4	PU-G2	kør	gr	A4/A5	2-4								
								PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4	VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187		
	42x	106	PU-G4	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		107	PU-G4	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		108	PU-G4	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		109	PU-G4	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-G3	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		253	PU-G4	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5						PU-G2	STOP	rø	A1/A2	1-2			
		110	PU-G4	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
		111	PU-G4	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
		112	PU-G4	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
	49	113	PU-H1	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	ThL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger			
			fra				via				til									
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb
	40	114	PU-H1	kør	gr	A4/A5	2-4						U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		115	PU-H1	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
Taulov (ATC)		116	PU-H1	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		117	PU-H1	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5													
		118	PU-H1	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3													
		119	PU-H1	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2													
		120	PU-H1	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3													
45 nr. 8533	41	121	PU-H2	kig	gr *	A4/A5*	3-4						U-K (U1095)	kør	gr	B4- A1,B3,A3, A4	2-4	AM1110		
	41	122	PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4						U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
	43	123	PU-H2	kør	gr	A4/A5	2-4						VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187		
		124	PU-H2	SORF	rø *	A1/A2*	1-5						U-K (U1095)	STOP	rø	B4- A1,A2,A4	1-2			
		125	PU-H2	STOP	rø	A1/A2	1-2													
		126	PU-H2	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5													
Afløser :																				

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen	Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed														Bemærkninger		
			fra				via				til								
			Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt	
		127	PU-H2	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3												
		128	PU-H2	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2												
		129	PU-H2	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3												
	44	130	PU-H3	kør	gr	A4/A5	2-4					VU-L (VU2095)	kør	gu gr	A4/A5	2-4	VI2187		
		236	PU-H3	STOP	rø	A1/A2	1-2												
		131	PU-H3	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5												
		132	PU-H3	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3												
		133	PU-H3	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2												
		134	PU-H3	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3												
		213	Dv 32	FT	90 °	C4/C5 A8/A9	2-5												
		214	Dv 32	FFT	45 °	C4/C5 C8/C9	1-3												
		215	Dv 32	FF	0 °	C4/C5 C1/C2	1-2												
		216	Dv 32	ANN	135 °	C1/C2 A8/A9	2-3												
VU1062, I1096, og VU2095 er forsynet med PU-modul.																			

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen		a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2000	28.09 2000	28/9-00																	
SIA	BOJ/ KPe	TKL																	

Banestyrelsen

Taulov (ATC)

45 nr. 8533

Atløser :

Tog- vej nr.	ATC togv nr.	Togvej/kørmulighed																		
		fra					via					til					Bemærkninger			
		Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Signal	Visn.		Indg.	Kode	Endepunkt		Forløb	
SU3072 er forsynet med I-modul, og har derfor "fiktiv gul".																				