

Togvej/kørmulighed					Bemærkninger
Signal	Visn.		Indg.	Kode	
I-a	Vent stop	gu*		1-2	Fastkodet ATC-balise
BFS1471h	Andet end STOP		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise Styret af I-A
BFS1471h	STOP		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise Styret af I-A
I-A	Kør	gu gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul
I-A	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul
PU-C1	KIG og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise styret af signalet
PU-C1	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise styret af signalet
PU-C2	KIG og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise styret af signalet
PU-C2	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise styret af signalet
U-B	Kør	gr	Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise styret af signalet
U-B	STOP	rø	Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise styret af signalet

Den gule lanterne aftastes ikke i I-signal I-A

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eff. udførelsen
2004	02.09. 2004	18.11.15 SIA	KPe/ MKR
			MKR/ ENy