





Gavl mod Øst




Gavl mod Perron.




Plan.




Side mod Nord.




Fundamentplan



Længdesnit A-A.





Tværsnit B-B.

Signaturer:
- Eksisterende mur og beton
- Murværk
- Beton
- T. Terrazzo
- G 6-7 m/m trådglas
- G1 3 m/m sandblæst glas
- G2 3 m/m nålestribet glas

B1: Dip 18
B2 og B3: støbes af beton i bl. 1: 2½: 4, terningstyrke $\sigma_T \geq 190$ kg/cm²
B2: Armering forneden 4 ø 20 m/m, dæklag 5 cm.
B3: " " 3 ø 20 m/m, lægges under jernene i B2.
I B2 opbøjes 2 ø 20 m/m 55 cm fra lejefarkant.
Armeringen kroges.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 m.

9489

Med svar af 25/3-1950 fra BYGNINGSKOMMISSIONEN.

Aalborg Station

Toiletbygningen
Ombygning
Plan, Snit og Facader

Bilag 21 til Ansøgningsskrivelse af d. 3/4 1950 til Stadsingeniøren

1:100 Tegn: ofMf Eftset Ar. 1239
1:1000 Pass Bon. KSC

DANSKE STATSBANER
BANEAFDELINGEN
OVERARKITEKTEN
d. 8 · 11 · 1949
Leest.

Tegn nr. 13541

1981