

Tegningsfortegnelse		Lev. dato	Leveres til	Ordre nr.				
			D.S.B. Mo - 1886-90.	75916.				
Hertil hører 3 blade nr.:1								
Tegn. nr.	Antal	Stkl. nr.	Betegnelse					
18W-16.010 a	5	8999	500 liter kølevandsbeholder i maskinrum plan I-II					
18W-16.018		-	opskæring af plader					
18W-16.040 b	5	10222	dæksel med svømmeranordning for vand og br. olie					
18W-16.041	5	10226	vandstandsviser til vandbeholder under vogn					
18W-16.042	5	10227	brændolieviser for br. olie-beholder under vogn					
18W-16.050 a	5	13639	2 x 750 liter kedelvandsbeholder under vogn					
18W-16.051 a		-	arrangement af do.					
18W-16.052 b	5	9394	dele til ophængning af 2x750 l vandbeh. for varmekedel					
18W-16.053 a	5	10178	spændebånd med afstandsstykker for kedelvandsbeholder					
18W-16.054 c	5	13690	flanger på kedelvandsbeholder					
18W-16.055 c	5	13692	rørledninger for kedelvandsbeholdere under vogn					
18W-16.056 a		-	indbygning af brandventil i kedelvandsbeholder					
18W-16.057 e	5	13448	dele til indb. af do.					
18W-16.058		-	opskæring af plader for kedelvandsbeholdere					
18W-16.060 c		-	rørdiagram for kedelvandsbeh.					
18W-16.070 b	5	11066	dampindblåserør					
18W-16.071 b	5	11067	dæksel med lyddæmper for dampindblæsn. i vandbeholdere					
Anvendelse				Gruppe nr.				
*Diesel-el. 500/550 hk motorvogn.				16.				
Gruppens benævnelse				Tegningsfortegnelse nr.				
Beholderanlæg.				3044.				

Tegnings- fortegnelse	Lev. dato	Leveres til		Ordre nr.	
		D.S.B. Mo 1886-90.		75916	
Hertil hører 3 blade nr.: 2					
Tegn. nr.	Antal	Stkl. nr.	Betegnelse		
115L-16.09 c	10	10570	fyldetud for vandpåfyldn.		
18W-16.091 d	5	10474	anbringelse af fyldetude for vandpåfyldning til toilet		
18W-16.092		13174	fyldetud til storkkobling for vand		
110L-16.10 b	5	66178	fyldetud for brændolie		
18W-16.110 d	5	13632	befæstelse af fyldetude		
18W-16.120 a	5	10181	beskyttelseskappe for isolation på kedelvandsbeholder		
18W-16.390 a	5	9320	600 l hoved-brændoliebeholder under vogn		
18W-16.398			opskæring af plader		
18W-16.400 c	5	6923	ophængning af brændoliebeholder		
18W-16.480 b	5	8946	300 l målebeholder og brændolie plan I og II		
18W-16.488			opskæring af plader		
Anvendelse			Gruppe nr.		
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn.			16.		
Gruppens benævnelse			Tegningsfortegnelse nr.		
Beholderanlæg.			3044.		

Tegnings- fortegnelse		Lev. dato	Leveres til		Ordre nr.			
			D.S.B. Mo 1886-90.		75916.			
Hertil hører 3 blade nr.: 3								
Tegn. nr.	Antal	Stkl. nr.	Betegnelse					
18W-16.490	5	9342	ophængning af br.olie- og kølevandsbeholder					
18W-16.510	5	13773	spildebakke under br. olieviser					
126L-16.54	10	52108	brændolieviser					
12G-68 a		67375	oliestandsviserarmatur					
18W-16.580 b	5	13269	brændolieledninger i maskinrum					
18W-16.581 b	5	15268	do. under vogn					
18W-16.582 c	5	13659	turboflexpumpe med rør og omstillingshaner					
18W-16.583 b	5	10263	ophængning af håndpumper i maskinrum					
18W-16.584 a	5	10264	spildebakke under turboflexp.					
18W-16.590 a	5	10229	træk for br.oliehaner					
18W-16.600	10	10415	holder for bevægelige slanger på væg mellem fører- og maskinrum					
18W-16.610 c	5	10737	anbringelse af filterbeholder m.m. på væg i maskinrum					
18W-16.611 a	10	10738	holder for stok på smøre-oliesugefilter-patron					
12W-16.62	5	62810	spildetragt skrå 1"					
126L-16.62	5	56616	" lige 3/4"					
18W-16.630	5	14497	rørholdere for ledning i vogn					
18W-16.631 g	5	14496	rørholdere for ledn. under vogn					
18W-16.632	5	16284	rørholdere for brændselsolieledn.					
Anvendelse					Gruppe nr.			
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn.					16.			
Gruppens benævnelse					Tegningsfortegnelse nr.			
Beholderanlæg.					3044.			

Tegnings- fortegnelse		Lev. dato	Leveres til	Ordre nr.				
			D.S.B. - Mo 1886-90.	75916.				
Hertil hører 3 blade nr.: 4								
Tegn. nr.	Antal	Stkl. nr.	Betegnelse					
18W-16.670 b			instruktion for brændselsolieanlæg					
18W-16.680	5	13765	skilte m/hanetoldstillinger smøreolieledn.					
18W-16.710 b		-	rørdiagram for br.olie og					
18W-16.750 a			pumpeaggregat for oppump.					
18W-16.751 a	5	14081	spildebakke for do.					
18W-16.752	5	14271	gangbro over pumpe					
14W-16.90	5	76661	lyddæmper					
14W-16.92	5	76662	ophængning af lyddæmper					
13G-39	10	49435	indsats for skorsten					
12W-16.95 a	10	75663	skorsten for lyddæmper					
18W-16.960	5	8561	beskyttelseskappe f./skorsten					
18W-16.970 a	5	9288	rør for lyddæmper					
18W-16.972 a	10	13589	plan I og II understøtning for do.					
18W-16.980 a	10	16219	teleskoprør m. kugleled.					
Anvendelse				Gruppe nr.				
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn.				16.				
Gruppens benævnelse				Tegningsfortegnelse nr.				
Beholderanlæg.				3044.				