Opmålingsskema
for bogier litra MT

639

Lokomotiv nr: 158. Bogie nr: I

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,2	
D_3	+ 0,1	
D_4	+ 0,2	
H_1	231,06 230,87	
H_2	230,76 230,95	
H_3	230,90 231,10	
H_4	230,83 230,99	
L_1	2199,0	
L_2	2199,2.	

afselgaffel 1842,41
indv. 1842,35

Århus, den 2-4-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 153 Bogie nr: 639 2

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,4	
D_3	+ 0,8	
D_4	+ 0,3	
H_1	230,85 230,97	
H_2	230,79 231,08	
H_3	230,73 231,00	
H_4	230,84 230,98	
L_1	2197,0	
L_2	2197,3	

akselgaffel 1842,83
indv. 1842,41 – 25

Århus, den 2 – 4 – 59

Stockholm.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

640

Lokomotiv nr: 154 Bogie nr: 3

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	± 0,1	
D_3	± 0,1	
D_4	+ 0,1	
H_1	230,73 231,07	
H_2	230,70 230,89	
H_3	230,98 230,72	
H_4	230,76 230,98	
L_1	2198,3	
L_2	2198,5	

akselgaffel 1842,57 – 22
indv. 1842,12 – 10

Århus, den 2-4-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra M_T

Lokomotiv nr: 154 Bogie nr: 4 640

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,2	
D_3	+ 0,1	
D_4	÷ 0,1	
H_1	230,73 230,94	
H_2	230,70 230,90	
H_3	230,75 230,90	
H_4	230,75 230,99	
L_1	2198	
L_2	2198	

akselgaffel 1842,57 - 35
indv 1842,73 - 25

Århus, den 2 - 4 - 59

Storkholm

Underskrift

Tekniske data: Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv

Skitsens benævnelse: Opmålingsskema for bogier

Dato	Målestok	Sign.		Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.	FRICHS	307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 155

641
Bogie nr: 5

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	÷ 0,1	
D_3	÷ 0,1	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,71 230,76	
H_2	230,76 230,80	
H_3	230,71 230,84	
H_4	230,78 230,68	
L_1	2198	
L_2	2198	

afsatsgaffel 1842,30 - 18
indv. 1842,33 - 23.

Århus, den 2 - 4 - 59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 641

Bogie nr: 6

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,1	
D_3	± 0,4	
D_4	± 0,1	
H_1	230,65 230,79	
H_2	230,70 230,82	
H_3	230,69 230,76	
H_4	230,68 230,80	
L_1	219,90	
L_2	219,93	

Århus, den 2-4-59

Storebolm,

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra M_T

Lokomotiv nr: 156 Bogie nr: 7 642.

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3.	
D_3	÷ 0,2	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,80	
H_2	230,70	
H_3	230,85	
H_4	230,70	
L_1	2200,0	
L_2	2200,0	

akselgaffel 1842,30
indv 1842,50.

Århus, den 5-5-59

Storpholm
Underskrift

D.S.B.
77608
31 MAR. 1959

Tekniske data: Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv

Skitsens benævnelse: Opmålingsskema for bogier

Dato	Målestok	Sign.		Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.	FRICHS	307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 166 — Bogie nr: 642 8

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,10	
D_3	+ 0,20	
D_4	+ 0,30	
H_1	230,75	
H_2	230,80	
H_3	230,80	
H_4	230,75	
L_1	2199,3	
L_2	2199,5	

I p

1842,3
1842,3.

Århus, den 5-5-59.

A. Storkholm.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 157 — Bogie nr: 9 (643)

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3	
D_3	+ 0,3	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,8	
H_2	230,7	
H_3	230,7	
H_4	230,85	
L_1	2199,5	
L_2	2199,5	

1842,5
1842,3

Århus, den 5-5-59.

Stockholm.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 157 — Bogie nr: 10. 643.

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,3	
D_3	+ 0,2	
D_4	+ 0,15	
H_1	230,7	
H_2	230,75	
H_3	230,7	
H_4	230,8	
L_1	2200,7	
L_2	2200,8	

1842,5
1842,35

Århus, den 5-5-59

[signature]

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 158 — Bogie nr: 144

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,3	
D_3	+ 0,4	
D_4	+ 0,3.	
H_1	230,7	
H_2	230,8	
H_3	230,8	
H_4	230,8.	
L_1	2199,5	
L_2	2199,5	

1842,4
1842,3

Århus, den 11-5-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

644

Lokomotiv nr: 158 Bogie nr: 12

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,4	
D_3	+ 0,4	
D_4	÷ 0,3	
H_1	230,7	
H_2	230,8	
H_3	230,7	
H_4	230,8	
L_1	2198,8	
L_2	2198,5	

1842,45
1842,35

Århus, den 26-5-59

[signature]

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 159 — Bogie nr: 13. 645

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,3	
D_3	+ 0,4	
D_4	+ 0,25	
H_1	230,8	
H_2	230,85	
H_3	230,75	
H_4	230,90	
L_1	2198,5	
L_2	2198,9	

1842,5
1842,4

Århus, den 9-6-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra M_T

Lokomotiv nr: 159 Bogie nr: 14 645

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	÷ 0,4	
D_3	÷ 0,3	
D_4	+ 0,4	
H_1	230,9	
H_2	230,8	
H_3	230,7	
H_4	230,85	
L_1	2199,5	
L_2	2198,8	

1842,5
1842,4

Århus, den 9-6-59

Storkholm

Underskrift

Tekniske data: Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv

Skitsens benævnelse: Opmålingsskema for bogier

Dato	Målestok	Sign.		Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.	FRICHS	307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra M_T

Lokomotiv nr: 160 Bogie nr: 15 646

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,2	
D_3	+ 0,3.	
D_4	+ 0,3.	
H_1	230,8	
H_2	230,7	
H_3	230,7	
H_4	230,85	
L_1	2199,7	
L_2	2199,2	

1842,4
1842,3.

Århus, den 9-6-59

Stockholm.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 160 — Bogie nr: 16 (646)

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	÷ 0,3.	
D_3	÷ 0,3.	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,75	
H_2	230,8.	
H_3	230,8.	
H_4	230,7	
L_1	2200,8	
L_2	2200,5	

1842,5
1842,4

Århus, den 9-6-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 161 — Bogie nr: 147 17

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,2	
D_3	+ 0,3	
D_4	+ 0,1	
H_1	230,8	
H_2	230,75	
H_3	230,8	
H_4	230,7	
L_1	2200,5	
L_2	2200,5	

1842,5.
1842,3.

Århus, den 25 6 59

Statsskolen

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 161 — Bogie nr: 647-18.

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,2	
D_3	÷ 0,2.	
D_4	÷ 0,2	
H_1	231,05	
H_2	230,95	
H_3	230,99	
H_4	230,80	
L_1	2199,0.	
L_2	2199,3	

1842,42
1842,35.

Århus, den 25-6-59

Stockholm.

Underskrift

Tekniske data: Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv

Skitsens benævnelse: Opmålingsskema for bogier

Dato	Målestok	Sign.		Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.	FRICHS	307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 162 — Bogie nr: 19 (648)

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0,	
D_2	+ 0,3	
D_3	÷ 0,1.	
D_4	+ 0,2	
H_1	231,0.	
H_2	230,90	
H_3	230,85	
H_4	230,83.	
L_1	2199,0	
L_2	2198,8.	

1842,45
1842,35.

Århus, den 9-7-59

Stockholm

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra M_T

248

Lokomotiv nr: 162 Bogie nr: 20

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3.	
D_3	÷ 0,2	
D_4	÷ 0,2	
H_1	231,0.	
H_2	231,10.	
H_3	230,90.	
H_4	230,95	
L_1	2199,3	
L_2	2199,5	

1842,45
1842,35

Århus, den 9-7-59

Stockholm

Underskrift

Tekniske data: Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv

Skitsens benævnelse: Opmålingsskema for bogier

Dato	Målestok	Sign.		Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.	FRICHS	307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 163 Bogie nr: 649 21

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,1	
D_3	+ 0,3.	
D_4	÷ 0,2.	
H_1	230,55	
H_2	230,6.	
H_3	230,7	
H_4	231,0.	
L_1	2200,0	
L_2	2200,0.	

1842, 3.
1842, 5.

Århus, den 9-7-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

649

Lokomotiv nr: 163 Bogie nr: 22

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3.	
D_3	+ 0,3.	
D_4	÷ 0,1	
H_1	231,5	
H_2	230,8.	
H_3	230,5	
H_4	230,8	
L_1	2199,8.	
L_2	2199,5.	

1842,5
1842,8

Århus, den 7-7-59

Storkholm

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 164 Bogie nr: 23. 650

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0,	
D_2	+0,2	
D_3	+0,1	
D_4	+0,3	
H_1	230,60	
H_2	230,8	
H_3	230,95	
H_4	230,75	
L_1	2200,5	
L_2	2200,5.	

1842,4
1842,4.

Århus, den 28-7-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 164 — Bogie nr: 24 650

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3.	
D_3	+ 0,1.	
D_4	÷ 0 2	
H_1	231,0.	
H_2	230,8.	
H_3	230,7	
H_4	230,7	
L_1	1995	1842,5
L_2	1993.	1842,2

Århus, den 28-7-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

651

Lokomotiv nr: 165 Bogie nr: 25.

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,1	
D_3	+ 0,3.	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,6	
H_2	230,5	
H_3	230,5	
H_4	230,65	
L_1	2199,5.	
L_2	2199,8.	

1842,5
1842,25

Århus, den 11-8-59

Stokholm

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 165 — Bogie nr: 651 26

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,1	
D_3	+ 0,3.	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,85	
H_2	230,6	
H_3	231,0.	
H_4	231,0.	
L_1	2199,4	
L_2	2199,3.	

1842,3
1842,4

Århus, den 11-8-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 166 — Bogie nr: 652 ~~27~~

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0,	
D_2	+ 0,25	
D_3	+ 0,15	
D_4	÷ 0,20	
H_1	230,55	
H_2	230,45	
H_3	230,75	
H_4	230,60.	
L_1	2200,0	
L_2	2200,0	

1842,15
1842,15.

Århus, den 11-8-59.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

652.

Lokomotiv nr: 116 Bogie nr: 28.

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,15	
D_3	+ 0,20	
D_4	+ 0,2	
H_1	230,85	
H_2	230,75	
H_3	230,70	
H_4	230,50.	
L_1	2199,2	
L_2	2199,5.	

1842,3
1842,5.

Århus, den 11-8-59

Storkholm.

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 167 — Bogie nr: 29 (653)

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,1	
D_3	+ 0,3	
D_4	÷ 0,3	
H_1	230,6	
H_2	230,5.	
H_3	231,0	
H_4	230,8.	
L_1	2200,0	
L_2	2199,8.	

1842,3.
1842,5.

Århus, den 8-10-59

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: 167 Bogie nr: 30. 658

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0.	
D_2	+ 0,3.	
D_3	+ 0,2.	
D_4	÷ 0,3.	
H_1	231,0	
H_2	230,85	
H_3	230,75	
H_4	230,50.	
L_1	2199,3.	
L_2	2199,5.	

1842,3
1842,3.

Århus, den 8-10-54

Underskrift

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

654

Lokomotiv nr: Reserve Bogie nr: 31

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,2	
D_3	+ 0,2	
D_4	÷ 0,1	
H_1	230,85	
H_2	230,65	
H_3	230,55	
H_4	230,70	
L_1	2198,8	
L_2	2198,5	

1842,5.
1842,4

Århus, den 18-8-59

Storkholm

Underskrift

a/g 6/10 59 AT-vk.

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150

Opmålingsskema
for bogier litra MT

Lokomotiv nr: Reserve 654 Bogie nr: 32

Betegnelse	Målt mål	Bemærkning
D_1	0	
D_2	+ 0,25	
D_3	÷ 0,15	
D_4	+ 0,3	
H_1	230,35	
H_2	230,40	
H_3	230,65	
H_4	230,80	
L_1	2200,0	
L_2	2199,7	

1842,5
1842,4

Århus, den 18 8 59

Underskrift

a/g 4/10 59. Arvk.

Tekniske data:	Diesel-el. 425 hk rangerlokomotiv			
Skitsens benævnelse:	Opmålingsskema for bogier			
Dato	Målestok	Sign.	FRICHS	Skitsens nummer
12/3 1959	—	E.U.		307L-8.721

FRICHS nr. 150