

Drager over vinduer i facade mod øst



Drager over øvrige vinduer

Drager over vinduer og dør i gavl mod syd



Dæk over varmekanal under gang



Dæk over varmekanal under vindfang

ø8pr. 25cm i begge retninger







Fundamentsdragere

Nr	h·b	Armering
F1	40×40	5ø12
F2	40×40	4ø12
F3	40×40	8ø12

$\sigma_B \geq 300$ kg/cm²

al jernbeton udsløbes paa renselag eller mod forskalling betondækning 3cm

12433

Med svar af 2/3.1953 fra BYGNINGSKOMMISSIONEN. B.K.

ØRUM & NIELSEN CIVILINGENIØRER
RAADGIVENDE INGENIØRFIRMA
AALBORG - JOMFRU ANEGADE 14 - TLF. 1771

Aalborg Privatbaner
Funktionærbygning
Jernbeton og fundering

MAAL 1:20, 1:100	DATO 20.-5.-52	RETTET	NR. 165/5
PROJ. A.G.			
TEGN. P.V.P.	S.C. Ørum		
KONTR.			



Drager over vinduer i facade mod øst



Drager over øvrige vinduer

Drager over vinduer og dør i gavl mod syd



Dæk over varmekanal under gang



Dæk over varmekanal under vindfang



Bm. 3. kt. mat. jn. C. 239/52
Hører til Materialebevilling af Dags Dato: 8. JUL. 1952
GENPART TIL BYGNINGSMYNDIGHEDEN
12 JUL 1952
Boligministeriet
P. M. V.
E. B.





Fundamentsdragere

Nr	h·b	Armering
F1	40×40	5ø12
F2	40×40	4ø12
F3	40×40	8ø12

$\sigma_B \geq 300$ kg/cm²

al jernbeton udstøbes paa renselag eller mod forskalling
betondækning 3cm

T.P. 640 F.F
17 JUN 1952

Aalborg Privatbaner
Funktionærbygning
Jernbeton og fundering

1:20, 1:100 20.-5.-52
Q.G.
P.V.P.

165
5